

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAIÓ

CNPJ: 11.433.441/0001-01 Telefone: (47) 3562-2588
 RUA CORONEL FEDDERSEN, Nº 111
 C.E.P.: 89190-000 - Taió - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 31/2014 - PR

Processo Administrativo: 31/2014
 Data do Processo Adm.: 22/09/2014
 Processo de Licitação: 31/2014
 Data do Processo: 22/09/2014

Folha: 1/6

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
------	------------	------	---------------	-------	--------------------	--------------------

Lote: 1

1	1,00	UN	BALANÇA DE CHÃO ELETRONICA C/DUPLIO DISPLAY DIGITAL - LINHA MÉDICA - Capacidade: 200 kg• Divisão: 100 g <150 kg> 200 g• Peso: 4,2 kg• Alimentação: Baterias• Dimensões (LxAxP): 321 x 60 x 356 mm / 288 x 60 x 278 mm Dimensões / plataforma• Funções: Automatic switch- off / Mobile measuring / Tap-on function / Mother/child-function http:// utilmedica.pt/balanca-de-ch-o- electronica-com-dipslay-digital-linha- medica.html .	_____	450,0000	450,0000
2	1,00	UN	" Plicômetro Clínica Tradicional A base de alumínio e a pintura epóxi do Plicômetro ClínicoCescorf dão maior resistência e durabilidade ao instrumento. A régua possui ótima precisão na medição da composição corporal e cálculo de massa de gordura corporal. O cabo protetor em nylon confere um design arrojado. Um equipamento ideal para profissionais que exigem o melhor.-Sensibilidade: 1mm- Amplitude leitura: 75mm-Pressão aproximada: 10g/mm2-Dimensões: 286mm x 185mm-Peso: 185 g; Peso bruto: 600 g- Montagem em base de alumínio pintado- Cabo e protetor em nylon technyl- Ponteiras (fixas) não metálicas-Molas em aço zincado-Sistema de leitura simplificadoAcompanha -Embalagem EVA revestido em tecido -Trena antropométrica -Software Cálculo IMC"	_____	400,0000	400,0000
Total Máximo do Lote:						850,0000

Lote: 2

3	4,00	UN	"AR CONDICIONADO SPLIT MINIMO DE 12.000 BTU CLASSIFICAÇÃO ENERGIA A, QUENTE E FRIO - EVAPORADOR + CONDENSADOR, COM DESUMIDIFICADOR, CONDENSADORA ANTICORROÇÃO, CONTROLE REMOTO	_____	1.200,0000	4.800,0000
---	------	----	--	-------	------------	------------

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAO

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 31/2014 - PR

CNPJ: 11.433.441/0001-01 Telefone: (47) 3562-2588
 RUA CORONEL FEDDERSEN, Nº 111
 C.E.P.: 89190-000 - Taió - SC

Processo Administrativo: 31/2014
 Data do Processo Adm.: 22/09/2014
 Processo de Licitação: 31/2014
 Data do Processo: 22/09/2014

Folha: 2/6

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
------	------------	------	---------------	-------	--------------------	--------------------

MULTIFUNCIONAL."

Total Máximo do Lote: 4.800,0000

Lote: 3

4	3,00	UN	"Impressora Laser Jet M1132 ou Similar, com características mínimas: Velocidade de impressão a preto (normal, A4) Até18 ppm. Nota de rodapé sobre velocidade de impressão. Avelocidade exata dependerá da configuração do sistema,do programa de software e da complexidade do documento.Saída da primeira página a preto (A4, pronta)Em apenas 8,5 seg. (do modo pronta) Ciclo de trabalho(mensal, A4)Até 8000 páginas. Velocidade do processador400 MHzMemória de série8 MBMemória máxima8 MBCapacidade do disco rígidoNenhumaIdiomas de série de impressoraCentral"	_____	700,0000	2.100,0000
12	1,00	UN	"Impressora Laser ColoridaDescrição Impressora Laser Colorida Xerox A4 Phaser@ 6000BNO - 110v - Hi-Q LEDResolução máxima em preto: 1200 x 2400 dpiVelocidade de Impressão em Preto: Cores: até 10ppmMono: até 12ppmAté 30.000 imagens/mês64 MBEntrada USB"	_____	800,0000	800,0000
13	2,00	UN	"Computador Montado, Processador com dois núcleos deprocessamento, número de threads: 4, velocidade do clock3,3ghz, TDP MAX 65W, Litografia 32nm, conjunto deinstruções 64 bit, DMI 5 GT/s, Sistema de refrigeraçãoincluso, suporta a tecnologia Hyper-Threading (até doisnúcleos lógicos), controladora de memória com canais DualChannel DDR3, Máxima capacidade suportada: 32GB, Freqüências suportadas: 1.066 / 1.333MHz, Cache: L1: 2x32KB + 32KB, L2: 2x 256KB, L3: 3MB, Processador gráfico: Freqüência: 850MHz ~ 1,1GHz, Conexões suportadas: VGA/ DVI / HDMI / DisplayPort. Placa Mãe com som, vídeo erede onboard, 2 slots de memória dual channel ddr3 comcapacidade de até 16gbddr2200/2133/1866/1600/1333/1066mhz, 1 pci Express X16suporta 3.0, 2 pci	_____	1.800,0000	3.600,0000

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAO

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 31/2014 - PR

CNPJ: 11.433.441/0001-01 **Telefone:** (47) 3562-2588
RUA CORONEL FEDDERSEN, Nº 111
C.E.P.: 89190-000 - Taió - SC

Processo Administrativo: 31/2014
Data do Processo Adm.: 22/09/2014
Processo de Licitação: 31/2014
Data do Processo: 22/09/2014

Folha: 3/6

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
------	------------	------	---------------	-------	--------------------	--------------------

Express x1, 4 sata 3gb/s,
conectoresinternos: 1 X 24 PINOS ATX, 1
X 4 PINOS ATX 12V, 1 XCPU FAN, 1 X
SYSTEM FAN, 1 X PAINEL FRONTAL, 1
XPAINEL FRONTAL PARA AUDIO, 2 X USB 2.0/
1.1, 1 XCLEAR CMOS JUMPER. CONECTORES
TRASEIROS: 1 XTECLADO PS2, 1 X MOUSE
PS2, 1 X VGA, 1 X SERIAL, 1X PARALELO,
4 X USB 2.0/1.1, 1 X RJ45, 3 X
CONNECTORAUDIO (FONE, MICROFONE, SPEAKER)
. Disco RígidoSATA 3 de 1.000gb 7.
200rpm 64MB 3,5'', Memória 4 GBDDR3
1066mhz , Gravador DVD 24x Sata CD-R, CD-
RW,DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-R.Gabinete
ATX 4 Baiastamanho Máximo da Placa Mãe:
ATX / e micro ATX, Slot´sde expansão: 7,
posição de montagem da fonte:
horizontal,cabo de força e kit para
montagem incluso, USB e Áudio nofrontal,
fonte de Alimentação: 220WR, dimensões:
42x18x38cm (AxLxP), Cores: Black Piano,
Teclado ABNT2Usb Multimídia, idioma
português, 129 teclas, Mouse ópticoUSB,
Jogo Caixas de Som 300w. Monitor Led 18,
5Widescreen anti reflexo, tempo de
resposta: 5ms, Brilho:250cd/m2, tamanho
da imagem visível: 47cm, pixel pitch:0,
300mm, angulo de visão (horizontal /
vertical) 170°/160° eEstabilizador de
Energia 300va, tensão de entrada 110/
220bivolt, tensão de saída 115v,
potência nominal stv-100300va, conexão
elétrica entrada: cabo 1,5m c/
pluguemacho 2p + t saída, 4 tomadas."

Total Máximo do Lote:

6.500,0000

Lote: 4

5	3,00	UN	MESA PARA ESCRITORIO EM L MEDINDO 1,20 X 0,60 X 0,80. MESA 0,80 + CONEXAO 0,60 + MESA 1,20 COM GAVETA. PRODUZIDO EM MDF 18 MM COM 2 GAVETAS . PES DE FERRO . MESA 0,80 + CONEXAO 0,60 + MESA 1,20 COM GAVETA . COR: CINZA		350,0000	1.050,0000
6	3,00	UN	Armário duas portas com chave em MDF com prateleiras internas: Medidas Mínimas de: Altura 1.650 mm, Largura: 0910 mm e profundidade 0450mm cor cinza		300,0000	900,0000
7	5,00	UN	Balcão baixo, três portas, tampo em MDF		120,0000	600,0000

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAO

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 31/2014 - PR

CNPJ: 11.433.441/0001-01 **Telefone: (47) 3562-2588**
RUA CORONEL FEDDERSEN, Nº 111
C.E.P.: 89190-000 - Taió - SC

Processo Administrativo: 31/2014
Data do Processo Adm.: 22/09/2014
Processo de Licitação: 31/2014
Data do Processo: 22/09/2014

Folha: 4/6

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
8	18,00	UN	de 18mm, corpo em MDF de 18mm, fundo em Duratree de 3mm, revestido em laminado melaminico de baixa pressão, 1 prateleira interna regulavel e removível, portas com chaves, puxadores em polipropileno injetado e sapatas reguladoras de nivel na cor cinza tamanho aproximado: 120x740x450mm Cadeira Fixa, sem braço, revestida em tecido polipropileno na cor azul, estofamento em espuma de poliuretano injetado com densidade aproximada de 50/5kg/m3 e 35mm de espessura. Base fixa em arco contínuo, em forma de S, com estrutura na cor preta, com pintura epóxi.	_____	31,1111	559,9998
9	6,00	UN	CADEIRA GIRATÓRIA, MODELO EXECUTIVO, COM BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA, ENCOSTO E ASSENTO EXECUTADO COM REGULAGEM DIAGONAL ATRAVÉS DE ALAVANCA SOB O ASSENTO. ESTRUTURA GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA EM 06 (SEIS) POSIÇÕES, CONFECCIONADA EM COMPENSADO MULTILAMINADO 15MM. ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO COM DENSIDADE DE 50/5KG/M3 E 50MM DE ESPESSURA REVESTIDO EM TECIDO CREPE POLIÉSTER NA COR AZUL. BASE GIRATÓRIA EXECUTADA NA COR PRETA, COM 05 (CINCO) PATAS COM RODÍZIOS PARALELOS DUPLOS DE DUPLO GIRO	_____	160,0000	960,0000
10	1,00	UN	Mesa de Reuniões para 12 lugares cantos arredondados em MDF 25mm medidas 280x110cm, cor cinza.	_____	470,0000	470,0000
Total Máximo do Lote:						4.539,9998

Lote: 5

11	1,00	UN	"Descrição: Câmera Digital de lentes intercambiáveis e flash embutido Monitor/Display LCD de 7.5cm (3.0") Widescreen com mais de 230 mil pontos de definição - Resolução em Megapixels (MP) 20.1 Memória expansível por Cartões de Memória Sim Cartões de Memória Compatíveis Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, SD, SDHC e SDXC Sensor Tipo APS-C (23.5 x 15.6mm), "Exmor" APS HD CMOS com filtro de cores	_____	1.600,0000	1.600,0000
----	------	----	---	-------	------------	------------

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAO

CNPJ: 11.433.441/0001-01 Telefone: (47) 3562-2588
 RUA CORONEL FEDDERSEN, Nº 111
 C.E.P.: 89190-000 - Taió - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 31/2014 - PR

Processo Administrativo: 31/2014
 Data do Processo Adm.: 22/09/2014
 Processo de Licitação: 31/2014
 Data do Processo: 22/09/2014

Folha: 5/6

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
------	------------	------	---------------	-------	--------------------	--------------------

primárias - Zoom Óptico 3x - Zoom Digital 2x Lentes Intercambiáveis - Velocidade do Obturador Fotos: 1/4000 até 30" / Bulb - Alcance do foco De 25cm até Infinito, com lente SEL1855 inclusa no kit - Abertura f.: 3.5-5.6 - Modos de flash Flash off, auto flash, fill flash, slow sync, rear sync, red eye reduction e Hi-speed sync (com flash externo compatível) - Alcance do flash 4 metros (utilizando ISO100)
 Alimentação: tipo de bateria Bateria lithium NP-FW50 Recursos de vídeo Formatos de Vídeo: AVCHD Ver. 2.0 compliant / MPEG-4 AVC (H.264) Resolução de Vídeo: AVCHD 1920 x 1080 (60i, 24Mbps, FX / 60i, 17Mbps, FH / 24p, 24Mbps, FX / 24p, 17Mbps, FH) MP4 1440 x 1080(30fps, 12Mbps), VGA 640 x 480 (30fps, 3Mbps) Recursos de áudio Gravação de Áudio: Dolby Digital (AC-3) 2ch / MPEG-4 AAC-LC, 2ch Modos de cena Retrato, Paisagem, Macro, Esportes, Por do sol, Retrato Noturno, Paisagem Noturna, Entardecer, Movimento Microfone embutido Sim Conteúdo da embalagem 1 lente Sony SEL1855, Parassol, Tampa frontal da lente, 1 bateria recarregável NP-FW50, Adaptador AC modelo AC-UB10, Manual de instruções em Português, 1 Alça de ombro, Cabo Micro USB Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 12,8x9,1x8,5cm Peso liq. aproximado do produto (Kg) 353g Garantia do fornecedor 36 meses Modelo A3000 "

Total Máximo do Lote:

1.600,0000

Lote: 6

14	8,00	UN	"Cadeiras infantil em fómica - Material: Compensado Multilaminado Revestido em Fómica. - Cor: Amarelo, Azul Real, Casca de Ovo, Cerâmica(Laranja) ou Verde Kiwi.- Anatômicos: sim.- Fixação: Rebites em Alumínio.- Estrutura:- Material: Tubo de Aço Redondo, diâmetro 19,05mm(3/4).- Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim.- Pintura: Epóxi-pó.- Cor: Branco.- Empilhável: sim, até 10		50,0000	400,0000
----	------	----	---	--	---------	----------

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAIÓ

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 31/2014 - PR

CNPJ: 11.433.441/0001-01 Telefone: (47) 3562-2588
 RUA CORONEL FEDDERSEN, Nº 111
 C.E.P.: 89190-000 - Taió - SC

Processo Administrativo: 31/2014
 Data do Processo Adm.: 22/09/2014
 Processo de Licitação: 31/2014
 Data do Processo: 22/09/2014

Folha: 6/6

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			unidades.- Ponteiras: Internas e Externas em Polipropileno Injetado.- Dimensões:- Assento: 305 x 310mm.- Encosto: 160 x 310mm.- Altura até o Assento: 310mm- Altura até o Encosto: 580mm- Largura: 340mm- Profundidade: 340mm"			
15	2,00	UN	"Mesa Infantil Trevo - Descrição : - Tampo:- Material: MDF de 15mm, Revestido em 4 Cores de Fórmica.- Cor: Amarelo, Azul Real, Cerâmica(Laranja) e Verde Kiwi.- Cantos Arredondados: sim.- Bordas: Perfil de PVC tipo "T".- Formato: Trevo, com concavidades para melhor ergonomia do usuário. Estrutura: - Material: Tubo de Aço Redondo, diâmetro 31,75mm(1 e 1/4), Modelo Pé Palito.- Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão: sim.- Pintura: Epóxi-pó.- Cor: Branco.- Ponteiras: Externas em Polipropileno Injetado.- Dimensões:- Diâmetro: 900mm- Altura: 520mm - 2 à 4 anos.- Altura: 580mm - 4 à 6 anos."		180,0000	360,0000
Total Máximo do Lote:						760,0000
Lote: 7						
16	1,00	UN	"TRIPÉ COM GARRA/ PEDESTAL PARA BANNER MATERIAL: Alumínio Anodizado Fosco e Plástico Carbono; Fechado:Até 75cmAberto:Até 185cm"		100,0000	100,0000
17	1,00	UN	Microfone Headset Condensador SM31-FH-TQG		200,0000	200,0000
Total Máximo do Lote:						300,0000
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Máximo Geral:	19.349,9998